

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **Калібрування засобів вимірювальної техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Калібрування засобів вимірювальної техніки код ДК 021:2015 - 50420000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-12-08-018840-а

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до результатів попередніх власних закупівель, проведеного моніторингу ринку та до кошторису на 2025 рік. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2240, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення роботи лабораторій з метою забезпечення вимог міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 в установі проводиться калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 140 000 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, на підставі комерційних пропозицій від потенційних надавачів послуг, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду послуг.

Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання повинні надаватись Учасником з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

№ з/п	Назва послуги	Метрологічні характеристики	Кількість послуг
1	2	3	4
1	Калібрування спектрофотометра UV-2100 UNICO	Спектральний діапазон вимірювання, нм: 200 - 1000 Довжини хвиль для калібрування по оптичній густині, нм: 400, 550, 750	1
2	Калібрування фотометрів фотоелектричних КФК-3-01	Спектральний діапазон вимірювання, нм: 315 - 990 Довжини хвиль для калібрування по оптичній густині, нм: 400, 550, 750	7
3	Калібрування фотометра фотоелектричного КФК-3	Спектральний діапазон вимірювання, нм: 315 - 990 Довжини хвиль для калібрування по оптичній густині, нм: 400, 550, 750	1
4	Калібрування колориметра фотоелектричного КФК-2МП	Спектральний діапазон вимірювання, нм: 315 - 980 Довжини хвиль для калібрування по оптичній густині, нм: 400, 550, 750	1
5	Калібрування нітратомірів Н-401	Діапазон вимірювання по величині рNO ₃ : 0,3 - 4,3	5
6	Калібрування нітратаналізаторів рХ-150 МИ	Діапазон вимірювання по величині рNO ₃ : 0,3 - 4,3	3
7	Калібрування іономірів лабораторних И-160МИ	Діапазон вимірювання в режимі рН: 0 - 14	2
8	Калібрування рН-метрів-мілівольтметрів рН-150 МИ	Діапазон вимірювання в режимі рН: 0 - 14	3
9	Калібрування рефрактометра лабораторного РЛ	Діапазон вимірювання показника заломлення nD: 1,300 - 1,540	1
10	Калібрування рефрактометрів універсальних УРЛ-1	Діапазон вимірювання показника заломлення nD: 1,300 - 1,540	2
11	Калібрування рефрактометра універсального лабораторного ІРФ-22	Діапазон вимірювання показника заломлення nD: 1,300 - 1,540	1
12	Калібрування ваг лабораторних рівноплечих 2 класу ВЛР-200	Найбільша границя зважування, г: 200 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	3
13	Калібрування ваг лабораторних електронних 2 класу ANG-100	Найбільша границя зважування, г: 100 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	1
14	Калібрування ваг лабораторних електронних 2 класу ANG-200	Найбільша границя зважування, г: 200 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	1
15	Калібрування ваг лабораторних електронних 3 класу АД-60	Найбільша границя зважування, г: 60 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	1
16	Калібрування ваг лабораторних електронних 3 класу ВТУ-210	Найбільша границя зважування, г: 210 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	1
17	Калібрування ваг лабораторних електронних 3 класу АД-500	Найбільша границя зважування, г: 500 Найменша границя зважування, г: 0,001 Калібрування при навантаженні, г: 1; 10; 50	1
18	Калібрування наборів різноваг 2 класу Г-2-210	Номінальна маса гир, г: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Калібрування для різноваг, г: 1, 10, 50, 100	2
19	Калібрування набору різноваг 2 класу МГА-210	Номінальна маса гир, г: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Калібрування для різноваг, г: 1, 10, 50, 100	1
20	Калібрування газоаналізаторів «Аквілон 1-1»	Діапазон вимірювання, мг/м ³ : 1 - 50 Компонент калібрування: оксид вуглецю	3
21	Калібрування пробовідбірників портативних аспіраційних двоканальних «Тайфун» Р-20-2	Діапазон значень витрат повітря, що встановлюється: канал А, л/хв.: 2 - 20,0 канал В, л/хв.: 0,5 - 2,0	6

№ з/п	Назва послуги	Метрологічні характеристики	Кількість послуг
1	2	3	4
	(ротаметри)		
22	Калібрування пробовідбірників портативних аспіраційних 4-канальних «Тайфун» Р-20-20-2-2 (ротаметри)	Діапазон значень витрат повітря, що встановлюється: канал А, Б, л/хв.: 1 - 20,0 канал С, л/хв.: 0,2 - 1,0 канал Д, л/хв.: 0,1 - 1,0	8
23	Калібрування пробовідбірника газу та твердих часток пилу в атмосфері FY-DQ101	Діапазон значень витрат повітря, що встановлюється при відборі проб: твердих частинок, л/хв.: 60 - 130 атмосферного повітря, л/хв.: 0,1 - 1,0	1
24	Калібрування барометрів-анероїдів метеорологічних БАММ-1	Діапазон вимірювання тиску, кПа (мм рт.ст): 80 - 106	3
25	Калібрування психрометрів аспіраційних МВ-4М	Діапазон вимірювання температури повітря, °С: - 30 - +50	4
26	Калібрування гігрометрів психрометричних ВИТ-1	Діапазон вимірювання температури, °С: 0 - 25 Діапазон вимірювання відносної вологості, %: 20 - 90	4
27	Калібрування гігрометрів психрометричних ВИТ-2	Діапазон вимірювання температури, °С: 15 - 40 Діапазон вимірювання відносної вологості, %: 20 - 90	3
28	Калібрування секундоміра механічного Агат	Ємкість шкали: секундної, с: 30 лічильника хвилин, хв.: 60	1
29	Калібрування секундомірів механічних СОС пр-26-2-000	Ємкість шкали: секундної, с: 60 лічильника хвилин, хв.: 60	2

Кількість послуг — 73.

Термін надання послуг — до 31.12.2025 р.

Генеральний директор



М.П.

(Handwritten signatures in blue ink)

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Анна БІЛА