

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **закупівлі Лікарські засоби різні (тест-реагенти)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна установа “Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; 29000, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55; ЄДРПОУ 38481979; категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Лікарські засоби різні (тест-реагенти), 33690000-3 Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2025-12-09-005575-а.

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік на закупівлю такого товару. Фінансування закупівлі здійснюється за кошти загального фонду державного бюджету за КЕКВ 2220, виходячи з потреби Замовника у даному предметі закупівлі.

Обґрунтування доцільності закупівлі: для потреб бактеріологічної лабораторії.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 293 000 грн.

Очікування вартість визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет для закупівлі даного виду товару, відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами).

Обґрунтування технічних, якісних характеристик. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних документів до даного виду товару.

№з/п	Найменування	Код згідно класифікатора НК 024:2023 "Класифікатор медичних виробів"	Код EMDN відповідно НК 031:2024 "Національна номенклатура медичних виробів"	Технічні характеристики	Кількість	Одиниці виміру	Відповідність технічним характеристикам
	Тест-реагент Salmonella Antiserum, 2 мл	as081 O:1 W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція	Тест-реагент (суміщ моноклональних антитіл) Salmonella O:1 Antiserum використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі	1	флак	

			аглотинації	Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
Тест-реагент Salmonella Antiserum, 2 мл	as091 O:12	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглотинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Salmonella O:12 Antiserum використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглотинації на предметному склі. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella I (A - E+Vi), 1 мл (TR1111)		W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглотинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella I (A-E+Vi) використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглотинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	8	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella O 2, 1 мл (TR1301)		W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглотинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 2 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглотинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella O 4, 1 мл (TR1302)		W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглотинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 4 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглотинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	5	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella O 61, 1 мл (TR1304)		W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглотинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 61 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглотинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella O 7, 1 мл (TR1305)		W0104080301 — Серологічне типування (E.	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 7 використовують для серологічної	1	флак	

		coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 8, 1 мл (TR1306)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 8 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 9, 1 мл (TR1307)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 9 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	5	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 10, 1 мл (TR1308)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 10 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 14, 1 мл (TR1309)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O14 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 20, 1 мл (TR1312)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio,	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 20 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє	1	флак	

		Yersinia тощо)	vitro), набір, реакція аглютинації	собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 27, 1 мл (TR1313)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 27 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella Vi, 1 мл (TR1316)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella Vi використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	2	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 11, 1 мл (TR1323)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 11 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 13, 1 мл (TR1325)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 13 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella O 16, 1 мл (TR1328)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella O 16 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого.	1	флак	

			аглютинації	Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
Тест-реагент Anti-Salmonella H a, 1 мл (TR1401)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H a використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H b, 1 мл (TR1402)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H b використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H c, 1 мл (TR1403)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H c використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H d, 1 мл (TR1404)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H d використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H E, 1 мл (TR1405)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H E використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті.	1	флак		

				Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella H g, 1 мл (TR1406)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H g використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H f, 1 мл (TR1407)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H f використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H g,m, 1 мл (TR1408)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H g m використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	5	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H h, 1 мл (TR1409)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H h використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	5	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H i, 1 мл (TR1410)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H i використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного	5	флак	

				законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella H k, 1 мл (TR1411)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H k використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H L, 1 мл (TR1412)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H L використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H r, 1 мл (TR1416)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H r використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H y, 1 мл (TR1423)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H y використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H z, 1 мл (TR1424)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H z використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	

Тест-реагент Anti-Salmonella Н 2, 1 мл (TR1433)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміщ моноклональних антитіл) Anti-Salmonella Н 2 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella Н 6, 1 мл (TR1435)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміщ моноклональних антитіл) Anti-Salmonella Н 6 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
Тест-реагент Anti-Salmonella Н n, 1 мл (TR1438)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміщ моноклональних антитіл) Anti-Salmonella Н n використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
(TR1811) Тест-реагент Anti-Shigella I (S. flexneri, тип 1 до 6, група 3,4(y), 6 і 7,8(x) а також S. sonnei S- і F-форми), 1мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Поліспецифічний тест-реагент Anti- Shigella flexneri (S.flexneri тип 1-6 та групи 3,4 (y), 6 та 7,8 (x)) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.	7	флак	
Тест-реагент Anti-Shigella sonnei S-форма (фаза I), 1 мл (TR2012)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella sonnei S-форма (фаза I) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
Тест-реагент Anti-Shigella sonnei S- і F-форма (фаза I і II), 1 мл (TR2014)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-ShigellasonneiS- форма та F- форма (фази I та II) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із	1	флак	

				зігнути носиком в комплекті..			
Тест-реагент Anti-Coli I (O26:(K60), O44:(K74), O114:(K90), O125:(K70), O142:(K86) і O158:(K-)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації	Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. Coli, які містять антитіла O 26:K 60; O 44:K 74; O 114:K 90; O 125:K 70; O 142:K 86; O 158:K Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл, піпетка із зігнути носиком в комплекті.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Coli II (O55:(K59), O86:(K61), O91:(K-), O111:(K58), O119:(K69), O126:(K71), O127:(K63) і O128:(K67)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації	Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. coli, які містять антитіла O 55:K 59; O 86:K 61; O 91:K -; O 111:K 58; O 119:K 69; O 126:K 71; O 127:K 63; O 128:K 67 Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл, піпетка із зігнути носиком в комплекті.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Coli III (O25:(K11), O78:(K80), O103:(K-), O118:(K-), O124:(K72), O145:(K-), O157:(K-) і O164:(K-)), 1 мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	62451 Escherichia coli численні штами антигени ізоляту культури ІВД, набір, реакція аглютинації	Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. Coli, які містять антитіла O 25:K 11; O 78:K 80; O 103:K -; O 118:K -; O 124:K 72; O 145:K -; O 157:K -; O 164:K Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл, піпетка із зігнути носиком в комплекті.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H m, 1 мл (TS1413)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури ІВД (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H m використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл та піпетка із зігнути носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H p, 1 мл (TS1414)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури ІВД (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H p використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл та піпетка із зігнути носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак		
Тест-реагент Anti-Salmonella H q, 1 мл (TS1415)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури ІВД (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H q використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.л 1 мл та піпетка із зігнути носиком в комплекті.	1	флак		

				Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella H s, 1 мл (TS1417)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H s використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.11 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H t, 1 мл (TS1418)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H t використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.11 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H v, 1 мл (TS1420)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H v використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.11 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H x, 1 мл (TS1422)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H x використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.11 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Salmonella H 5, 1 мл (TS1434)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H 5 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.11 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного	1	флак	

				законодавства та українською мовою.			
	Тест-реагент Anti-Salmonella H 7, 1 мл (TS1436)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51513 Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Тест-реагент (суміш моноклональних антитіл) Anti-Salmonella H 7 використовують для серологічної ідентифікації штамів Salmonella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл та піпетка із зігнутим носиком в комплекті. Відповідність стандартам ISO, CE, GMP. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Shigella III (S. boydii, тип 1 до 15), 1 мл (TS1831)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella III (S. boydii, тип 1 до 15 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
	(TS1901) Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x)), 1мл	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x)) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 1, 1мл (TS2003)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 1 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 2, 1 мл (TS2004)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 2 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 3, 1 мл (TS2005)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 3 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл.\1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак	
	Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 4, 1мл (TS2006)	W0104080301 — Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio,	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 4 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу	1	флак	

		Yersinia тощо)	vitro), набір, реакція аглютинації	рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..		
Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 5, 1мл (TS2007)	W0104080301	— Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 5 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак
Тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 6, 1 мл (TS2008)	W0104080301	— Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri тип 6 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак
Тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 3,4(y), 1 мл (TS2009)	W0104080301	— Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 3,4(y) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак
Тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 6, 1 мл (TS2010)	W0104080301	— Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 6 використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті..	1	флак
Тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 7,8(x), 1 мл (TS2011)	W0104080301	— Серологічне типування (E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Yersinia тощо)	51600 Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Моноспецифічний тест-реагент Anti-Shigella flexneri група 7,8(x) використовують для визначення сироварів штамів Shigella методом аглютинації на предметному склі. Являє собою гомогенну, опалесцюючу рідину, колір в межах від білуватого до жовтого. Упаковка – по 1 фл./1 мл, піпетка із зігнутим носиком в комплекті.	1	флак

Місце поставки (передачі) товару: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Пилипчука, 55.

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2025 р.

Генеральний директор

Микола ГАБРИКЕВИЧ

Уповноважена особа

Анна Біла

